

SIGNAUX  GIROD<sup>®</sup>  
fabricant français depuis 1905

ÉDITO

INFORMATION DYNAMIQUE

➤ UN JOURNAL ÉLECTRONIQUE À VOTRE IMAGE

# /EDITO/ un mobilier en réponse à de multiples besoins



**/COMMUNAUTÉ DE COMMUNES/**  
informations touristiques, associatives...

**/MAIRIE/**  
valorisation de l'image de votre commune, diffusion de vos messages d'alerte enlèvement, météo, communication à vos administrés...

**/CAMPING/**  
information, animation

**/ENTREPRISE/**  
prévention sécurité, logistique, gestion de flux

# /Signaux Girod/ la qualité un engagement au quotidien

pour vous garantir la fiabilité de nos produits et la simplicité de leur utilisation.

**/1/** Fiabilité grâce à la conception et l'assemblage dans notre usine de Bellefontaine.

**/2/** Développement de DixiT, une interface web ergonomique pour une prise en main rapide et intuitive.


**/3/** Outils de contrôle pour vous permettre de superviser simplement l'ensemble de vos mobiliers.


**/4/** Personnalisation de vos mobiliers de communication à votre image et vos besoins.

**/5/** En cas de problème, nous sommes là et mettons tout en oeuvre pour vous garantir la meilleure réactivité.



EDITO





# /DixiT/ communiquez en toute simplicité !

## SOYEZ RÉACTIF

DixiT, l'interface web ergonomique vous permet la prise en main rapide et intuitive de votre mobilier de communication.

Grâce à une technologie web responsive multi-supports, vous pouvez utiliser au choix votre ordinateur PC, votre tablette ou smartphone.

Vous pilotez votre parc de journaux électroniques quand vous voulez et où vous voulez.


En cas d'urgence, vous gérez avec réactivité vos messages prioritaires ainsi que vos alertes qui pourront alors être activées en un simple clic.

## CRÉEZ VOS MESSAGES FACILEMENT

Pour une prise en main simplifiée, vous disposez de modèles de messages préconfigurés et d'une bibliothèque d'images. Vous pouvez alors très facilement et sans aucune connaissance graphique, concevoir des messages impactants.

Les rendre dynamiques devient un jeu d'enfants grâce à un large choix de modules à insérer : textes défilants, clignotements, images, animations en relief, compteur, marées, éphémérides, météo...

Vos créations peuvent être enregistrées pour vous permettre de constituer votre propre base de données uniformisée. Créez, simulez, partagez, faites valider et planifier vos messages. Vous n'avez alors plus qu'à les mettre en ligne.



L'interface web permet une prise en main rapide et intuitive/



## SÉCURISEZ VOS DONNÉES

Connectez-vous en ligne avec vos identifiants et accédez en toute sécurité à votre espace personnel.

Le site en httpS vous garantit la confidentialité et l'intégrité des données envoyées.

En tant qu'administrateur, vous sélectionnez les types d'accès et donnez différents niveaux de droits à vos collaborateurs selon leurs responsabilités et leur rôle au sein de votre organisation : création des messages, simple consultation des médias en cours de diffusion, calendrier de diffusion, validation du contenu, envoi vers les mobiliers.

## CONTRÔLEZ VOS MOBILIERS À DISTANCE

Grâce à l'outil de supervision, vous contrôlez, en temps réel, l'état des composants critiques de l'afficheur.

La console de monitoring remonte différentes informations telles que la température interne de l'afficheur, les tensions d'alimentation, l'intensité lumineuse des diodes et le statut de connexion au réseau.

La fonction native du «pixel control» permet de connaître l'état de fonctionnement de chaque LED indépendamment les unes des autres.



L'éditeur de messages permet des mises en pages personnalisées/



## /EDITO/ monochrome

### DES MESSAGES IMPACTANTS

La qualité des LED DIP permet une excellente visibilité des messages même en plein soleil jusqu'à 200 mètres.

Le capteur de luminosité assure l'adéquation entre l'intensité lumineuse de l'écran et celle de son environnement.

L'outil avancé d'édition de messages offre une grande flexibilité d'affichage.

Disposez vos textes et images comme vous le souhaitez sur votre écran graphique haute résolution.

Agissez sur les polices de caractères (hauteurs, largeurs, interlignes, espaces entre les caractères...) et gagnez en efficacité.


### CONÇU POUR DURER

La conception mécanique de ce mobilier garantit une longévité optimale quelles que soient les contraintes climatiques.


Son système de porte sur vérins permet une maintenance aisée sur site. La ventilation monitorée et l'absence de vitre en face avant permettent une grande maîtrise de la température interne du caisson et augmente la durée de vie du produit.

Les casquettes de contraste « anti-vandalisme » en polymère thermoplastique ABS protègent l'écran des impacts.


Les protections électriques de type parafoudre, interrupteur différentiel et porte fusible protègent le panneau.



/ambre/



/blanc/



**COULEUR DE LEDS : AMBRE / BLANC**

**TAILLE DE PITCH : 10 mm / 16 mm**

**CAISSON : SIMPLE FACE / DOUBLE FACE**

ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

Réduisez votre impact écologique grâce à la technologie LED. Celle-ci vous garantit une faible consommation électrique pour une durée de vie de plus de 100 000 heures.


Choisissez une gamme de produits qui respecte la directive européenne RoHS visant à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses comme le plomb.

Notre engagement environnemental est une valeur forte, reconnue par la certification ISO 14001 (Management de l'environnement).



ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification





## /EDITO/ full color

### CHOISISSEZ LA FIABILITÉ

En cas de coupure électrique, la batterie UPS de secours assure temporairement l'alimentation du boîtier de contrôle.


Le système de ventilation monitoré et l'absence de vitre en face avant permettent une grande maîtrise de la température interne du caisson et augmente la durée de vie du produit.

La conception mécanique de ce mobilier garantit une longévité optimale quelles que soient les contraintes climatiques. Le système de porte sur vérins permet une maintenance aisée sur site.

Les casquettes de contraste « anti-vandalisme » en polymère thermoplastique ABS protègent l'écran des impacts.

Les protections électriques de type parafoudre, interrupteur différentiel et porte fusible protègent le panneau.

La redondance du signal vidéo permet de limiter efficacement d'éventuels défauts d'affichage lorsqu'un module de diode se met en défaut.



**COULEUR DE LEDS : FULL COLOR**

**TAILLE DE PITCH : 6 mm**


**CAISSON : SIMPLE FACE**

DES MESSAGES HAUTS EN COULEURS

La qualité des LED CMS et le mode Truecolor haute définition permettent un rendu fidèle des images et vidéos.


La calibration colorimétrique des 16,8 millions de couleurs garantit l'homogénéité de l'affichage.

Le capteur de luminosité assure l'adéquation entre l'intensité lumineuse de l'écran et celle de son environnement.



ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification





## /EDITO/ personnalisez votre mobilier !

### PROFITEZ D'UNE EXCLUSIVITÉ

Personnalisez entièrement votre mobilier selon vos goûts et besoins. Notre bureau d'études graphiques est à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à concevoir votre décoration.

/nom de la commune/

/couleur(s)/

/logotypes ou armoiries/





Informations

Bienvenue

Exposition  
histoire du vin  
du 01/06 au 17/09



Station des Rousses


Bienvenue



NOTRE SEUL OBJECTIF  
ZERO ACCIDENT

ZERO ACCIDENT  
NOTRE SEUL OBJECTIF

OK SOW ACCIDENT





## /EDITO/ offrez-vous la tranquillité d'esprit !

### QUALITÉ DE SERVICE

Dès la première prise de contact, nos experts vous accompagnent et vous conseillent pour la mise en œuvre de votre outil de communication.

En faisant l'acquisition d'un journal électronique d'information Signaux Girod, vous bénéficiez de la garantie gratuite Esprit tranquille de 2 ans.

A l'issue de cette période, vous pourrez choisir une de nos 3 offres de contrat de maintenance : des solutions complètes et intégrées de formation, de supports et de SAV exclusives.

### MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Ce contrôle périodique permet d'assurer la bonne marche des systèmes. Il comprend :


- Le contrôle fonctionnel du ou des produits
- Le nettoyage du mobilier
- Les frais de déplacement
- Les mises à jour logicielles
- Le compte rendu d'intervention

### MAINTENANCE CURATIVE

La maintenance sera déclenchée sur votre simple appel téléphonique. Un technicien habilité prendra en charge votre demande et interviendra sur le mobilier.

Les pièces défectueuses seront alors remplacées.

Nous vous adresserons le compte rendu d'intervention.




CONSEILS

RÉACTIVITÉ

MAINTENANCE

SERVICE APRÈS VENTE






# /EDITO/ caractéristiques techniques


## FULL COLOR

EDITO Full color	simple face	simple face
pitch réel (mm)	6	6
résolution (pixel)	240x192	288x192
dimensions d'affichage (mm)	1440x1152	1782x1152
surface d'affichage (m2)	1,66	2
encombrement (mm)	1445x4255x240	1787x4255x240
format		
LED CMS	<b>RGB</b>	
nombre de diodes (au m2)	27778	
luminosité (cd/m2)	6000	
gestion de la luminosité	paramétrable et/ou par sonde intégrée	
distance de lisibilité (m)	de 3 à 200	
couleur	16,8 millions	
alimentation (amps@230VAC)	5,5	6,5
puissance moyenne (watt)	375	450
température de fonctionnement (ambiant)	-30° à +50°	
pixel control	détection de pixels défectueux	
maintenance	système de porte en face avant	



# MONOCHROME

EDITO monochrome	simple face			double face			simple face			double face		
pitch réel (mm)	<b>16</b>						<b>10</b>					
résolution (pixel)	96x80	96x64	80x48	96x80	96x64	80x48	160x128	128x128	128x80	160x128	128x128	128x80
dimensions d'affichage (mm)	1536x1280	1536x1024	1280x768	1536x1280	1536x1024	1280x768	1600x1280	1280x1280	1280x800	1600x1280	1280x1280	1280x800
surface d'affichage (m <sup>2</sup> )	2	1,6	1	2(x2)	1,6(x2)	1(x2)	2	1,6	1	2(x2)	1,6(x2)	1(x2)
encombrement (mm)	1540x4380x240	1540x4125x240	1285x3870x240	1540x4380x270	1540x4125x270	1285x3870x270	1605x4380x240	1285x4380x240	1285x3900x240	1605x4380x270	1285x4380x270	1285x3900x270
format												
LED DIP	<b>AMBRE ou BLANCHE</b>						<b>AMBRE ou BLANCHE</b>					
nombre de diodes	7680	6144	3840	15360	12288	7680	20480	16384	10240	40960	32768	20480
hauteur de caractères (mm)	80 à 512						50 à 320					
caractères/ligne (moyenne)	jusqu'à 20	jusqu'à 19	jusqu'à 16	jusqu'à 20	jusqu'à 19	jusqu'à 16	jusqu'à 32	jusqu'à 25	jusqu'à 25	jusqu'à 32	jusqu'à 25	jusqu'à 25
nombre de lignes	jusqu'à 13	jusqu'à 10	jusqu'à 7	jusqu'à 13	jusqu'à 10	jusqu'à 7	jusqu'à 21	jusqu'à 21	jusqu'à 13	jusqu'à 21	jusqu'à 21	jusqu'à 13
distance de lisibilité (m)	de 5 à 250						de 5 à 160					
alimentation (amps@230VAC)	4,3	3,5	2,6	8,7	6,9	5,2	8,7	6,9	4,3	17,4	13,9	8,3
puissance moyenne @luminosité 100% (watt)	270	215	130	540	430	260	465	370	230	930	740	460
température de fonctionnement (ambiant)	-30° à +50°						-30° à +50°					
technologie	Direct drive						Direct drive					
pixel control	détection de pixels défectueux						détection de pixels défectueux					
maintenance	système de porte en face avant											



## /EDITO/ ils nous font confiance

Complexe Sportif, Illberg (68), Chamonix-Mont-Blanc (74), Clairvaux-les-Lacs (39), Cirey-sur-Vezouze (54), Société Nestlé France (25), Ste-Gauburge-Ste-Colombe (61), Centre Hospitalier La Chartreuse (21), Echauffour (61), CD 88, Masseube (32), Coudes (63), Gerzat (63), Ville-en-Tardenois (51), Société PSA (28), Lamoura (39), Fresnay-en-Retz (44), Saint-Privat-la-Montagne (57), Civaux (86), Saint-Amant-Tallende (63), Miserey-Salines (25), Régiment de marche du Tchad (68), Mens (38), Société Vernéa (63), Etauliers (33), Le Soler (66), Saint-André (66), Le Boulou (66), Antrain (35), Lailé (35), Plumelieu (56), Nonant-le-Pin (61), Le Merlerault (61), Saint-Georges-des-Groseillers (61), La Chapelle-Saint-Aubin (72), Connerré (72), Chatillon-sur-Loire (45), Wassy (52), Vaucouleurs (54), Tronville-en-Barrois (55), Sciez (74), Chamonix-Mont-Blanc (74), Chatillon-sur-Loire (45), Val-d'Allos (04), Société Hebert (39), Grenay (38), Goncelin (38), Rion-des-Landes (40), Pontonx-sur-L'Adour (40), Carcen-Ponson (40), Gouts (40), Brebières (62), Châtenois (67), Badonviller (54), Gilley (25), Castelsarrasin (82), Surzur (56), Caudrot (33), Léon (40), Pleslin-Trigavou (22), Réans (32), Moras-en-Valloire (26), Mondonville (31), Montier-sur-Saulx (55), Saint-Genis-des-Fontaines (66), Massieux (01), Hermanville-sur-mer (14), Saint-Martin-la-Plaine (42), Veigy-Foncenex (74), Breuillet (91), Saint-Amarin (68), Saint-Sauveur (70), Aigle (Suisse), Névian (11), Narbonne (11), Mimizan (40), Saint-Jean-Pied-de-Port (64), Banyuls-sur-Mer (66), Cèret (66), Le Boulou (66), Saint-Aubin-sur-Mer (14), Isigny-le-Buat (50), Société Lafarge (53), Meslay du Maine (53), Bouère (53), Grez-en-Bouère (53), Villiers-Charlemagne (53), Bazougers (53), Ballée (53), Pernes-en-Artois (62), Casino, Saint-Julien-en-Genevois (74), Centre Aquatique (74), Bellegarde-sur-Valsérine (01), Chorges (05), Salles-d'Aude (11), Mollans-sur-Ouvèze (26), Villette-de-Vienne (38), Reventin-Vaugris (38), Vaujany (38), Baisieux (59), Collonges-sous-Salève (74), Domancy (74), Urmatt (67), Bessières (31), Ludon-Médoc (33), Créon (33), Lussac (33), Cauterets (65), Montaigu-de-Quercy (82), Pont-Péan (35), Saint-Pierre-la-Cour (53), Dainville (62), Sussargues (34), Cormeilles (27), Meximieux (01), Guéthary (64), Saint-Pée-sur-Nivelle (64), Tunnel fluviale de Balesmes (52), Saint-Yague (40), Carcares-Sainte-Croix (40), Six-fours-les-plages (83), Bégaar (40), Meilhan (40), Audon (40), Boos (40), Souprosse (40), Saint-Pierre-des-Nids (53), Entraygues-sur-Truyère (12), Bages (66), L'Herbergement (85), La Crèche (79), Bourgneuf-en-retz (44), Les Roussets (39), Bois-d'Amont (39), Lamoura (39), Prémaman (39), Circuit d'essai (28), Chantraine (88), Algrange (57), Nieuil-l'Espoir (86), Alairac (11), Vingrau (66), Montredon-des-Corbières (11), Void-Vacon (55), Malguénac (56), Peujard (33), Saint-Meloir-des-Ondes (35), Fours (58), Quéigny (21), Cambes (33), Saint-Nabord (88), Labergement-Sainte-Marie (25), Saulx (70), Barbaira (11), Plénée-jugon (22), Ponteilla (66), Saleilles (66), Fagnès (71), Lée (64), Saint-Yorre (03), Bréal-sous-Montfort (35), Saint-Vincent-de-Tyrosse (40), Dortan (01), Saint-Cast-le-Guildo (22), Saint-Dizier-Leyrenne (23), Plélan-le-Petit (22), Sées (61), Andelat (15), Malbuisson (25), Plancôet (22), Chambon-sur-Voueize (23), Caves (11), Naucelles (15), Mandeuze (25), Dévoluy (05), Thorens-Glières (74), Châtel-Saint-Denis (Suisse), Chateaugay (63), Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde (33), Neuvy (03), Salignac (33), CCLA (73), Saint-Coulomb (35), Buxy (71), Chaux (90), Rieupeyrroux (12), Benquet (40), Parent (63), Rom (79), Saint-Vallier (26), Société CARGILL (50), Saint-Nazaire-en-Roussillon (66), Doucier (39), Axat (11), Saint-Jeoire-en-Faucigny (74), Foëcy (18), Champeix (63), Flins-sur-seine (78), Société Triskalia (29), Landévant (56), Hérépian (34), Saint-Capraise-de-Lalinde (24), Vimoutiers (61), Léroutte (55), Landévant (56), Etupes (25), Haut-Mauco (40), Béguey (33), Vuillecin (25), Levier (25), Le Vernet (31), Fronton (31), Lorette (42), Bray-sur-Somme (80), de St Valérien (89), Tartas (40), Lалуque (40), Lesgor (40), Lamothe (40), Villenave (40), Delémont (Suisse), Beylongue (40), Le-Leuy (40), Société APRR, Grésy-sur-Isère (73), Frontenex (73), Tournon (73), Notre-Dame-des-Milières (73), Peyriac-de-Mer (11), Villeneuve-Sur-Yonne (89), Luzenac (9), Fleury-d'Aude (11), Marsac-sur-l'Isle (24), Arveyres (33), Marsas (33), Bougue (40), Société Sikig (40), Urt (64), Urcuit (64), Saint-Cyprien (66), Société Azura (66), Villaines-la-Juhel (53), Vibraye (72), Chateauroux (36), Le Poinçonnet (36), Epinal (88), Thaon-les-Vosges (88), Le Quesnoy (59), Corbehem (62), Les Sables-d'Olonne (85), Diémoz (38), Rives (38), Saint-Andéole-le-Château (69), Val-Thorens (73), Conches-en-Ouche (27), Châtel (74), Arc-lès-Gray (70), Le Pont-de-Claix (38), Moirans (38), Sillans (38), Montbéliard (25), Les Hôpitaux-Neufs (25), Saint-Laurent-en-Grandvaux (39), Abergement-la-Ronce (39), Hésingue (68), Belpech (11), Fitou (11), Laissac (12), Mondonville (31), Latresne (33), Villenave-d'Ornon (33), Le Pian-Médoc (33), Saint-Laurent-d'Arce (33), Société AREA, Revigny-sur-Ornain (55), Gif-sur-Yvette (91), Feignies (59), Rouvrois (62), Cayeux-sur-Mer (80), Smarves (86), Saint-Galmier (42), Dudelange (Luxembourg), Saint-Jean-d'Ardières (69), Chazay-d'Azergues (69), Brides-les-bains (73)...



### Siège social

881 ROUTE DES FONTAINES - BP 30004 BELLEFONTAINE - 39401 MOREZ CEDEX  
 sg@signauxgirod.com - tel : 03 84 34 61 00 - fax : 03 84 34 61 10  
[www.signaux-girod.fr](http://www.signaux-girod.fr)