# Otras aplicaciones de señalización



## Señales Girod

Con más de un siglo de historia, desde el año 1905 el Grupo Girod se dedica a la señalización y sus actividades relacionadas, con más de 1200 personas en 11 países y una facturación de 132 M€.

En Señales Girod contamos con un equipo de especialistas para analizar los objetivos y proponer una serie de actuaciones basadas en un esquema de señalización para vehículos, peatones y bicicletas.


La implantación de esta cadena de elementos de comunicación externa actúa como un poderoso instrumento para potenciar la gestión de flujos de visitantes y, de este modo, dinamizar la actividad económica entorno a los polos de interés, ya sean turísticos, playas, parques naturales, patrimonio..., o servicios privados para visitantes, como comercios, alojamientos, restauración o espacios lúdicos.



Señales Girod, dispone en el territorio español de una de las instalaciones más modernas del sector, con una estructura empresarial respetuosa con las más exigentes normas de calidad y respeto por el Medio Ambiente, es por eso que cuenta con los certificados ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y el certificado CE en sus diferentes gamas de productos.


La señalización instalada será de gran calidad, asegurando así la durabilidad y rentabilidad de la inversión, mediante el uso de materiales fácilmente reciclables y reutilizables, con sistemas de fabricación e instalaciones orientadas a respetar el Medio Ambiente.





La elaboración y ejecución de nuestros proyectos se realizan con total colaboración de las autoridades locales, con respeto a las culturas e identidades locales que representan la riqueza de cada lugar. Cumplir con estas expectativas significa alcanzar el éxito en el intento de guiar, ayudar e informar al usuario.

## Diseño gráfico y diseño industrial



2538.28

## ¿Cómo ubicar las placas de calle?

La implantación de las placas de calle requiere un estudio previo, para contrastar el sentido de circulación de los vehículos, y así cuantificarlas y posicionarlas de la forma más óptima. Otra decisión a tomar, es la forma más adecuada de instalarla, directamente a pared o sobre soporte, en función de la visibilidad y del espacio que dispongamos.



### Placas de calle



### Ayuntamiento de Gijón Gama Tradicional 600 x 200 mm Reflectante RA1 (impresión de vinilo) Dorso Verde



Ayuntamiento de Sonseca Gama Tradicional 500 x 300 mm Reflectante RA1 (impresión de vinilo) Fijación a pared mediante contraplaca



Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial Gama Tradicional 450 x 300 mm Reflectante RA1 (impresión de vinilo) Dorso Oro

## Placas de calle



Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián Gama Específica 650 x 280 mm Serigrafía + vinilo no reflectante + barniz antipintadas Plancha con orla y escudo embutidos



Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Gama Elipse 750 x 270 mm Reflectante EG (impresión de vinilo) Doble cara



Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián Gama Estilo 650 x 280 mm Serigrafía + vinilo no reflectante + barniz antipintadas Dorso Plata

### Ficha técnica placas de calle



#### GAMA TRADICIONAL

Placa fabricada en una sola pieza que presenta una gran rigidez. Excelente relación calidad precio.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Placa fabricada en chapa de aluminio de 1,8 o 2 mm. con doble pliegue de seguridad a 90°, formando un ancho total de 20 mm. Parte posterior reforzada por raíles de aluminio de 20 mm., que a su vez facilitan la fijación al soporte mediante abrazaderas. Opcional acabado de las placas en ángulo recto y posibilidad de fijar directamente a la pared mediante una contraplaca o atornillada por la parte delantera.

ACABADO CARA DELANTERA: Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 EG, Nivel 2 HI o Nivel 3 DG. Opción protección antigraffiti.



#### GAMA FI FGANTF

Cajón con gran estética para utilización sobre soporte.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Cajón fabricado en chapa de aluminio de 2 mm. con doble pliegue de seguridad a 90°, cerrada en su parte posterior con otra plancha de aluminio formando un cajón de 25 mm. de ancho. Parte interior reforzada por raíles internos de aluminio de 20 mm., que a su vez facilitan la fijación al soporte mediante abrazaderas.

ACABADO CARA DELANTERA: Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 EG, Nivel 2 HI o Nivel 3 DG. Opción protección antigraffiti. ACABADO CARA TRASERA: Lacado en color plata, oro, bronce o cualquier color de la



#### GAMA ESTILO

carta RAL.

Cajón estrecho, totalmente en banderola, con fijación invisible.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Cajón fabricado por la unión de perfiles extrusionados de aluminio de 15 mm. de grosor, mediante una plancha también de aluminio de 1,8 mm. donde se aplica el decorado.

ACABADO CARA DELANTERA: Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 EG, Nivel 2 HI o Nivel 3 DG. Opcional protección antigraffiti y doble cara. ACABADO CARA TRASERA: Lacado en color plata, oro, bronce o cualquier color de la carta RAL.

TIPO DE SOPORTE: Soporte especial de diámetro 76 mm con 4 guías. Disponible en color plata, oro, bronce o cualquier color de la carta RAL.



### **GAMA ELIPSI**

Perfil elíptico de diseño particular para fijación totalmente en banderola.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Placa fabricada mediante un perfil extrusionado de aluminio de 270 mm. y largo variable, de forma elíptica. Fijación totalmente en banderola.

ACABADO CARA DELANTERA: Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 EG, Nivel 2 HI o Nivel 3 DG. Opcional protección antigraffiti y doble cara. ACABADO CARA TRASERA: Lacado en color plata, oro, bronce o cualquier color de la carta RAL.

FIJACIÓN DE LA PLACA: Fijación a pared totalmente en banderola mediante estructura interna mecanosoldada fijada a la pared con tornillos.



### GAMA ESPECÍFICA

Placa personalizada con excelente integración en el entorno mediante las más diversas formas y acabados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Estructura mecanosoldada, torneada o fabricada mediante moldes, de acero galvanizado, acero inoxidable, acero corten o aluminio. ACABADO CARA DELANTERA: Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 EG, Nivel 2 HI o Nivel 3 DG. Opción protección antigraffiti.

ACABADO CARA TRASERA: Lacado en color plata, oro, bronce o cualquier color de la carta RAL.

FIJACIÓN DE LA PLACA: Fijación a pared o sobre soporte mediante elementos estándar o totalmente personalizados.

# ¿Cómo transmitir la información mpal.?



# Carteleras municipales



Ayuntamiento de Sonseca Gama Tradicional 1350 x 1000 mm Sistema de llave e imanes Dorso Plata



Ayuntamiento de Limpias Gama Tradicional 1000 x 170 + 1000 x 750 mm Sistema de llave e imanes Dorso Plata



Comarca de Somontano Gama Madera 1350 x 1000 mm Sistema de llave e imanes Dorso Madera

## ¿Cómo habilitar espacios para expresión?

El aumento de la publicidad, ha obligado a la administración a habilitar espacios para satisfacer la demanda privada y evitar que se utilicen espacios inadecuados para este cometido.



# Carteleras de expresión ciudadana



Ayuntamiento de Miranda de Ebro Gama Estilo 1500 x 200 + 1500 x 1000 mm No Reflectante Dorso RAL 3031



Ayuntamiento de Plentzia Gama Tradicional 900 x 250 + 900 x 1350 mm No Reflectante Dorso Azul



Ayuntamiento de Bergara Gama Tradicional 1350 x 900 mm No Reflectante Dorso Plata

# Carteleras de expresión ciudadana



Ayuntamiento de Ortuella Gama City 1350 x 200 + 1350 x 1000 mm No Reflectante Dorso Gris Forja



Ayuntamiento de Fraga Gama Estilo 1350 x 200 + 1350 x 1000 mm No Reflectante Dorso Plata



Ayuntamiento de Igorre Gama Estilo 1710 x 200 + 1710 x 1350 mm No Reflectante Dorso Plata

# Carteleras de expresión ciudadana



Ayuntamiento de Fuensalida Gama Estilo 1600 x 300 + 1600 x 1400 mm Reflectante RA1 (impresión de vinilo) Dorso Gris Forja



Ayuntamiento de Lemoa Gama Estilo 1400 x 200 + 1400 x 1000 mm No Reflectante Dorso Plata



Ayuntamiento de Méntrida Gama Estilo 1400 x 300 + 1400 x 1150 mm Reflectante RA1 (impresión de vinilo) Dorso Gris Forja

## ¿Cómo señalizar las paradas de bus?



## Paradas de bus



Ayuntami<mark>ento de San Sebastián</mark> Gama Elipse 270 x 2750 mm Reflectante RA1 (impresión de vinilo) Doble cara



Ayuntamiento de Benavente Gama Estilo 400 x 400 mm y horario 110 x 760 mm Reflectante RA1 (impresión de vinilo) Doble cara



Ayuntamiento de Legazpi Gama Elipse 270 x 2750 mm Reflectante RA1 (impresión de vinilo) Doble cara



Ayuntamiento de León Gama Estilo 600 x 900 + 300 x 500 mm Reflectante RA1 Doble cara

## ¿Cómo señalizar el carril bici?



La primera actuación que realizaremos cuando señalicemos un carril de bicicleta será balizarlo adecuadamente, para evitar posibles incidentes entre los usuarios de la vía pública, mediante señalización horizontal y, si es necesario elementos de balizamiento. Completaremos la actuación instalando señalización vertical de tráfico, orientada tanto a los ciclistas, los vehículos y los peatones.

## Señalización para bicicletas



Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián

Gama Estilo 800 x 120 + 800 x 80 mm Reflectante RA1 (impresión de vinilo) Dorso plata



Antis Obra Civil (Logroño)

Gama Estilo 600 x 200 mm Reflectante RA1 (impresión de vinilo) Doble cara



Ayuntamiento de Muros

Gama Compacta 1200 x 1000 mm Reflectante RA1 (impresión de vinilo) Dorso Plata

# ¿Cómo señalizar un polígono industrial?

Un polígono industrial es como un pequeño municipio, en el cual se han de señalizar todas sus calles y números de parcela o de edificio. Ubicaremos puntos de información en las entradas para dar una visión global del polígono y facilitar el recorrido hasta la calle y número de edificio.



# Señalización de polígonos industriales



### Ayuntamiento de Allariz Gama Monobloc 2000 x 2000 + 900 x 250 mm Reflectante RA1 (impresión de vinilo) Dorso Plata



Ayuntamiento de Gavà Gama Tradicional 900 x 600 mm Reflectante RA1 (impresión de vinilo) Dorso Plata



Ayuntamiento de Gavà Gama Tradicional 400 x 200 mm Serigrafía + esmaltado Dorso Blanco



SEÑALES GIROD, S.L.

girod@sgirod.com www.sgirod.com